

Club Car®

Tack för att du valde en Club Car

Vi på Epton Trading AB hoppas att du kommer ha mycket glädje av din Club Car. Här kommer tips på hur du ska sköta om batterierna på din nya Club Car elbil.

Välkommen att ringa till oss om du har några frågor

08-10 82 83



Verkstad / Support
08- 510 237 01



Batterier

Din elbil är utrustad med batterier som har en mycket lång livslängd. Dessa batterier är speciellt framtagna för att användas i elfordon. **ANVÄND ALDRIG VANLIGA BILBATTERIER!**

Nya batterier uppnår aldrig sin fulla kapacitet förrän de laddats ur och laddats om cirka 20 -50 ggr. För att Du skall få optimal livslängd på Dina batterier skall Du inte använda Din elbil längre än en (1,5) timme åt gången under de första månaderna.

FULLADDA ALLTID BATTERIERNÄ INNAN DU ANVÄNDER FORDONET FÖRSTA GÅNGEN!

Skötsel av batterierna

Batterierna är fordonets kraftkälla. Utan batterier stannar elbilen! Var därför **mycket noga** med att sköta om Dina batterier.


1. Batterierna skall hållas rena och korrosionsfria. Tvätta batterierna. Se till att batteripolerna är täta så att ingen vätska tränger ner i batterierna. Låt batterierna torka ordentligt efter tvätt och spraya den sedan med Club Car batteriskyddspray reservdelsnummer 1014305. Känn på batterikablarna, dra åt.
2. Kontrollera syranivån i batterierna **VARJE VECKA!** Fyll på med destillerat vatten om vattennivån sjunkit under battericellerna. Fyll endast på så mycket vatten att plattorna täcks. Fyll alltid batterivatten efter laddning!
Om du har centralpåfyllning monterad så kan du lätt fylla och kontrollera att vattennivån är rätt.

LADDA ALDRIG BATTERIERNÄ OM DET ÄR FÖR LITE VATTEN I DEM!

3. Se till att batterierna är ordentligt fastsatta så att de inte har möjlighet att röra sig under färd. Spänn dock inte fast dem för hårt, så att batterihöljet skadas! Håll anslutningar rena och skruva åt dem ordentligt. Byt ut batterikablar som skadats eller isolering som nötts ut.

SKÖTER DU INTE OM DINA BATTERIER KAN DE ÖVERHETTAS!

4. Ladda batterierna omedelbart efter användandet! Lämna inte bilen urladdad över natten!



1. Nivåindikator
2. Lock
3. Plattor, elektolytnivå minst 5 mm över plattorna eller till nivåindikatorn

Batteriladdaren

Batterier utsöndrar vätgas när de laddas. Vätgas är en EXPLOSIV gas. Om fordonet är utrustat med kapell skall det avlägsnas när batterierna laddas. Se till att ha en god ventilation där elbilen laddas!

ENDAST AUKTORISERADE TEKNIKER FÅR SERVA ELLER REPARERA LADDAREN!

Laddaren skall ha ett eget skyddsjordat uttag med 10 eller 15 Amp säkring, allt enligt gällande svensk lag.

Ledningsanslutningar, givare och säkring måste vara rena och åtdragna.

Håll laddaren torr.

Använd ej laddaren i närheten av brännbara eller lättantändliga material.

Anslut laddaren till ett skyddsjordat eluttag.

Använd aldrig adapter för att ansluta laddaren om jordat uttag ej finns att tillgå.

Använder Du skarvsladd, måste den vara avsedd för jordat uttag.

Använd ej laddaren om den utsatts för yttre våld av något slag.

Anslut ej laddaren till fordonet om givare eller kabel är skadade.

Använd aldrig våld för att dra ur laddarkontakten.

Öppningarna på laddare är till för att laddaren skall ha tillräcklig ventilation. Blockera därför aldrig dessa. Det kan leda till överhettning.

OBS!

POWER DRIVE eller ERIC laddare kan lämnas ansluten till ett fordon, som inte används under längre tid eftersom den automatiskt kontrollerar och laddar batterierna var 14:e dag.

Glöm dock inte att regelbundet kontrollera och fylla på batterierna, via centralpåfyllningen eller om sådan saknas manuellt, med batterivatten när det behövs.

Om säkringen går sönder i vägguttaget, i bilen eller i laddaren, så kan ej batteriladdaren ladda bilen. Så kontrollera att det fungerar, även efter ett strömavbrott!



Miljöbilen Club Car - är vi stolta över, bullrar inte, den ryker och luktar inte.

VINTERFÖRVARING CLUB CAR ELBILAR

När Du förbereder Ditt fordon för vinterförvaring tänk på följande:

- Vrid startnyckeln till läge "OFF" samt ta ur den. Förvara den inte i bilen.
- Ställ fram/backreglaget i läge N (friläge)
- Knappen vid batterierna MÅSTE stå på bogsering (Tow) ej kör (Run)
- Lämna batteriladdaren ansluten. Club Cars laddare laddar batterierna vid behov.
-



Tänk på:

- Att fulladda batterierna. Dåligt laddade batterier fryser vid minusgrader.
- Att vid tvätt, inte spruta vatten på elektroniska delar. Tvätt och torka rent vid batteripolerna.
- Att skadade eller korrosionsangripna batterikabelskor på polerna skall bytas ut eller rengöras.
- OBS! Skulle strömmen brytas glöm då ej att se över bilen! (blixtnedslag kan orsaka kortslutning i bilen)

Att aldrig ladda frusna eller utbuktande batterier. Dessa skall kasseras. Explosionsrisk!

Checklista

1. Ha ingen last på flak eller golfstället.
2. Rengör batterierna väl samt smörj in polerna med skyddsspray.
3. Fylla med batterivatten efter laddning!
4. Förvara fordonet torrt och svalt. Detta förhindrar urladdning av batterierna.
5. Se till att ha luft i däcken.
6. Rengör kaross, flak, bag ställ, säten, batteriutrymme och undersidan på fordonet noga.
7. Lås ej parkeringsbromsen! Blockera hjulen med klossar!
8. Lämna batteriladdaren ansluten. Club Cars laddare laddar batterierna vid behov.

Återställning av fordonet efter vinterförvaring

Kontrollera att det är luft i däcken.

Kontrollera att bromsarna fungerar.

Kontrollera att batterierna är fulladdade.

Generalagent för Clubcar



Epton Trading AB
Kragsta By
186 92 Vallentuna

08-108283
08-510 237 01
info@epton.se

Org.nr. 556211-5005
Godkänd F-skattsedel
www.clubcar.se